

# FICHA DE PRODUCTO GYPTONE® REGISTRABLE BASE 31 Activ´Air®



FP - TECH - GYP REG BASE 31 AA

Rev: 05-19

### **DESCRIPCIÓN:**

Placa para techo registrable fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, y tecnología Activ'Air® en su fabricación.


### **CAMPOS DE APLICACIÓN:**


Ejecución de falsos techos desmontables decorativos en:

- Especiales requerimientos en calidad del aire interior.
- Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Auditorios, Edificios públicos, Colegios, Hospitales, Restaurantes, Museos, etc.
- Salones de actos, salas de reuniones, salas de conferencias o exposiciones, etc.

### **VENTAJAS:**

- Elimina los COVs (familia aldehídos) del aire gracias a la tecnología Activ'Air®.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Variedad de bordes.
- Registrable. Permite ser desmontado y acceder al plenum del falso techo.
- Se suministra pintada de color blanco y permite su repintado posterior.











## **DATOS TÉCNICOS:**

Espesor nominal: 10mm (A/ E-15), 12,5mm (D2)

Dimensiones nominales: 600 x 600 mm
 Tipo de borde: A / E-15 / D2

Peso: 8,6 / 8,2 / 9,5 kg/m²
 Reacción al fuego: A2-s1, d0
 Coef. conductividad térmica: 0,25 W / mK

Coef. conductividad térmica: 0,25 W / mK
 Color del velo de tisú: Blanco

Reflexión a la luz:
 Acondicionamiento:
 82% con pintura estándar blanca
 Palet 16 cajas 8 uds. (A / E-15)
 Palet 16 cajas 6 uds. (D2)

Nivel de emisiones: A+ (Francia-Decreto 19/04/11)

# **MANIPULACIÓN:**

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes.

### **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue.

# ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

# **FORMA DE MONTAJE:**

Consultar el Manual de Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las específicaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



