

Anilhas e Fixações ECOVENT® DH - fachadas ventiladas



Anilhas e Fixações em polipropileno de cor negra **ECOVENT**® **DH**.

Diâmetro da Anilha: 90 mm Diâmetro da Fixação: 8 mm

Comprimentos úteis:

60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 mm

(os comprimentos correspondem às espessuras do isolamento a aplicar)

Comprimento da bucha: 30 mm


Broca recomendada: 8 mm

Comprim. recomendado furo: 40 mm

Resistência à tração: 0,2 kN

Transmitância térmica: 0,0001 W/K







São comercializadas caixas com Anilhas e caixas, com Fixações, devendo ser encomendada uma caixa de Anilhas para cada caixa de Fixações.

construir.saint-gobain.pt

A elaboração desta ficha técnica foi concluída na data indicada na parte lateral direita da mesma, com base nos atuais conhecimentos e experiência da ISOVER. Contudo, não constitui garantia legal, salvo acordo expresso. Tendo em conta que os conhecimentos e desenvolvimento de soluções construtivas e produtos estão em constante evolução, o utilizador deve procurar assegurar-se se trata da última edição. A descrição das aplicações do produto não pode ter em conta as circunstâncias específicas que se possam vir a verificar em um caso concreto. Por favor, verifique que este produto é adequado para a aplicação que está a ser considerada. Para maiores informações, é favor entrar em contacto com a Saint-Gobain Portugal, S.A.

SAINT-GOBAIN PORTUGAL S.A. • Rua da Carreira Branca • Zona Industrial de Taboeira • 3800-055 • AVEIRO

